

Antrag §18 AEG - Bahnhof Wiesau

Ziegler Holding GmbH

Gesamtinhaltsverzeichnis

Seite 1

Gesamtinhaltsverzeichnis

- 1 Antrag und Motivation**
- 2 Lagepläne, Standort und Bauwerke**
- 3 Anlagen- und Verfahrensbeschreibung**
- 4 Unterlagen nach AEG und EBOA**
- 5 Gehandhabte Stoffe**
- 6 Bau und Bauantragsunterlagen**
- 7 Lärm und Erschütterungsschutz**
- 8 Brandschutz**
- 9 Umweltverträglichkeit – Natur und Bodenschutz**
- 10 Abfälle**
- 11 Betriebseinstellung**
- 12 Wasser/Abwasser - Umgang mit wassergefährdenden Stoffen**
- 13 Anlagen**

Antrag §18 AEG - Bahnhof Wiesau

Ziegler Holding GmbH

Gesamtinhaltsverzeichnis

Seite 2

1 Antrag

1.1	Motivation und Hintergründe	1-3
1.2	Standort, Name und Anschrift des Antragstellers.....	1-4
1.3	Ansprechpartner für Rückfragen	1-5
1.4	Anlagenbezeichnung.....	1-6
1.5	Antrag und Antragsgegenstand mit Begründung und Unterschrift des Antragstellers	1-7
1.6	Zeitpunkt zur Umsetzung der Baumaßnahmen und der Inbetriebnahme	1-9
1.7	Investitionskosten.....	1-10
1.8	Erklärung des Antragstellers zum Urheberrechtsschutz	1-11

Antrag §18 AEG - Bahnhof Wiesau

Ziegler Holding GmbH

Gesamtinhaltsverzeichnis

Seite 3

2 Lagepläne und Standort sowie Bauwerke

2.1	Standortbeschreibung.....	2-5
2.2	Übersichtspläne und Kartenauszüge	2-6
2.2.1	Luftbild und aktuelle Nutzung.....	2-6
2.2.2	Grenzen der Planfeststellung.....	2-7
2.2.3	Auszug aus dem Flächennutzungsplan	2-9
2.2.4	Umgriff von Bebauungsplänen.....	2-11
2.2.5	Verkehrswege An- und Abfahrt.....	2-13
2.2.6	Sonstige immissionsschutzrechtlich relevante Darstellungen – Immissionsorte	2-14
2.3	Bodenbeschaffenheit und Altlastenverdachtsflächen (ALVF).....	2-15
2.4	Bauwerke und Baumaßnahmen	2-17
2.4.1	Baumaßnahmen	2-17
2.4.1.1	Errichtung einer Montagegrube in Gebäude 01 (Werkstatt).....	2-18
2.4.1.2	Errichtung einer Tankstelle mit Abfüllfläche in Gebäude 01.....	2-18
2.4.1.3	Errichtung eines LKW-Waschplatzes nördlich von Gebäude 01.....	2-18
2.4.1.4	Errichtung eines Mitarbeiterparkplatzes.....	2-18
2.4.1.5	Errichtung von Lärmschutzbauten	2-18
2.5	Lagepläne.....	2-19
2.5.1	Übersichtsplan Bestand (15-13-UC-50 000 – 001)	2-19
2.5.2	Übersichtsplan Grenzen Planfeststellung 1:1000 (15-13-UC-50 000 – 002).....	2-20
2.5.3	Werkslageplan: Ausbauzustand der Planfeststellung 1:1000 (15-13-UC-50 000 -012) ..	2-21
2.5.4	Lageplan Immissionsorte 1:1000 (15-13-UC-50-000-013).....	2-22
2.5.5	Lageplan Altlastenverdachtsflächen 1:1000 (15-13-UC-50 000 -011)	2-23
2.5.6	Auszug aus dem Liegenschaftskataster	2-24

Antrag §18 AEG - Bahnhof Wiesau

Ziegler Holding GmbH

Gesamtinhaltsverzeichnis

Seite 4

Verzeichnis der Zeichnungen

Benennung	Zeichnungsnummer	Index	Maßstab	aktuelles Datum	Format	Kap.
Lagepläne						
Übersichtsplan Bestand	15-13-UC-50 000-001	J	1:1000	18.07.2018	A1+	2.5.1
Übersichtsplan Grenzen Planfeststellung	15-13-UC-50 000-002	H	1:1000	18.07.2018	A1+	2.5.2
Werkslageplan (Ausbauzustand der Planfeststellung)	15-13-UC-50 000-012	H	1:1000	28.03.2019	A1+	2.5.3
Lageplan Immissionsorte	15-13-UC-50- 000-013	D	1:1500	26.07.2019	A0+	2.5.4
Lageplan Altlastenverdachtsflächen	15-13-UC-50 000-011	E	1:1000	18.07.2018	A1+	2.5.5

Antrag §18 AEG - Bahnhof Wiesau

Ziegler Holding GmbH

Gesamtinhaltsverzeichnis

Seite 5

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Bahnhofsgelände Wiesau, Quellenangabe Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung	2-6
Abbildung 2: Plangrenze (orange Linie) der zur Planfeststellung beantragten Anlage der Ziegler Holding GmbH – Teil Nord. Quellenangabe für Hintergrundbild: Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung.....	2-7
Abbildung 3: Plangrenze (orange Linie) der zur Planfeststellung beantragten Anlage der Ziegler Holding GmbH - Teil Süd. Quellenangabe für Hintergrundbild: Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung.....	2-8
Abbildung 4: Auszug aus dem gültigen Flächennutzungsplan; Quellenangabe: Markt Wiesau	2-9
Abbildung 5: Auszug aus dem Bauleitplan Sondergebiet KFZ-Umschlag und Lagerplatz. Quellenangabe: Markt Wiesau	2-11
Abbildung 6: Darstellung der Überlappung des Sondergebiets (hellblaue Grenzlinie und Schraffur) mit den zur Planfeststellung beantragten Grenzen (orange Linie). Ebenso dargestellt die Entwässerungstechnik des nördlichen Teils des Betriebsgeländes. Quellenangabe für Hintergrundbild: Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung	2-12
Abbildung 7: Darstellung der Aufstellorte der Lärmschutzmaßnahmen. Quellenangabe für Hintergrundbild: Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung	2-14
Abbildung 8: Bestandsgebäude auf dem Bahnhofsgelände. Quellenangabe für Hintergrundbild: Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung.....	2-17

Antrag §18 AEG - Bahnhof Wiesau

3 Anlagen- und Betriebsbeschreibung

3.1	Anlagen und Betriebsbeschreibung	3-4
3.1.1	Betriebszeiten	3-4
3.1.2	Allgemeines und Überblick.....	3-5
3.1.3	Gebäudenutzung	3-8
3.1.4	Verfahrensbeschreibung.....	3-9
3.1.4.1	Anliefervorgang.....	3-9
3.1.4.2	Güterumschlag.....	3-10
3.1.4.3	Zwischenlager.....	3-11
3.1.4.4	Abtransport	3-11
3.1.4.5	Reinigungsmaßnahmen im Bereich der Gleisanlagen und asphaltierten Flächen allgemein	3-12
3.1.5	Einfache Instandhaltungsmaßnahmen - Betriebstankstelle und Werkstatt mit Waschplatz	3-13
3.2	Anhang zu Kapitel 3.....	3-14
3.2.1	Werkslageplan Ausbaurzustand der Planfeststellung – siehe Kapitel 2.....	3-14

Antrag §18 AEG - Bahnhof Wiesau

Ziegler Holding GmbH

Gesamtinhaltsverzeichnis

Seite 7

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Umschlaggeräte mit Betriebszeiten.....	3-6
Tabelle 2: Gebäude und Gebäudenutzung.....	3-8

Antrag §18 AEG - Bahnhof Wiesau

Ziegler Holding GmbH

Gesamtinhaltsverzeichnis

Seite 8

Verzeichnis der Zeichnungen

Benennung	Zeichnungsnummer	Index	Maßstab	aktuelles Datum	Format	Kap.
Lagepläne						
Werkslageplan Ausbauzustand der Planfeststellung	15-13-UC-50 000-012	H	1:1000	28.03.2019	A1+	2.5.3

Antrag §18 AEG - Bahnhof Wiesau

Ziegler Holding GmbH

Gesamtinhaltsverzeichnis

Seite 9

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Auszug aus dem Lageplan - Gebäude auf dem Betriebsgelände.....	3-7
Abbildung 2: Gleisnummerierung und Lage der Gleise 6 bis 12	3-10

Antrag §18 AEG - Bahnhof Wiesau

Ziegler Holding GmbH

Gesamtinhaltsverzeichnis

Seite 10

4 Unterlagen nach AEG und EBOA

4.1	Baumaßnahmen an den Gleisen	4-4
4.2	Erläuterungsbericht zu den Baumaßnahmen im Gleisbereich und an den Gleisen (AnschlussBahnProfis Ingenieurbüro GmbH).....	4-5
4.3	Stellungnahme des Eisenbahnbetriebsleiters (EBL)	4-6
4.4	Zeichnungen (AnschlussBahnProfis Ingenieurbüro GmbH)	4-7
4.5	Berechnungsblätter.....	4-8
4.5.1	Nachweis zur Gleisentwässerung	4-8
4.5.2	Nachweis zur Beleuchtungsstärke	4-9

Antrag §18 AEG - Bahnhof Wiesau

Ziegler Holding GmbH

Gesamtinhaltsverzeichnis

Seite 11

Verzeichnis der Zeichnungen

Benennung	Zeichnungsnummer	Index	Maßstab	aktuelles Datum	Format	Kap.
Lagepläne						
Übersichtslageplan	2000		1:2500	29.04.2019		4.4
Gleisinstandsetzung	3100		1:1000	29.04.2019		4.4
Oberflächen	3200		1:1000	29.04.2019		4.4
Entwässerung	3300		1:500	29.04.2019		4.4
Beleuchtung	3400		1:500	29.04.2019		4.4
Rangierweg und Straßenmarkierungen	3500		1:500	29.04.2019		4.4
Höhenplan						
Höhenplan	4100		1:1000 1:100	29.04.2019		4.4
Querprofil						
Querprofil 1	5001		1:50 1:10	29.04.2019		4.4
Querprofil 2	5002		1:50	29.04.2019		4.4

Antrag §18 AEG - Bahnhof Wiesau

Ziegler Holding GmbH

Gesamtinhaltsverzeichnis

Seite 12

5 Gehandhabte Stoffe

5.1	Einsatzstoffe	5-3
5.2	Umschlag - Mengengerüste und Verarbeitungskapazitäten	5-4
5.3	Lagermengen	5-5
5.4	Anhang und Sicherheitsdatenblätter	5-7
5.4.1	Dieselmkraftstoff	5-7
5.4.2	AdBlue (Harnstofflösung).....	5-7
5.4.3	Maschinenöle: Getriebeöl, Motoröl, Hydrauliköl.....	5-7

Antrag §18 AEG - Bahnhof Wiesau

Ziegler Holding GmbH

Gesamtinhaltsverzeichnis

Seite 13

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Einsatzstoffe	5-3
Tabelle 2: maximale Umschlagmengen	5-4
Tabelle 3: Zwischenlagermengen der Umschlaggüter.....	5-6

Antrag §18 AEG - Bahnhof Wiesau

6 Bau- und Bauantragsunterlagen

6.1	Übersicht über Bestandsgebäude sowie die geplanten Maßnahmen.....	6-4
6.1.1	Werkstattgebäude (Gebäude 01) – Änderungen mit Bauantrag	6-4
6.1.2	Bürogebäude (Gebäude 02) – ohne Änderung.....	6-4
6.1.3	Lagergebäude (Gebäude 03) – ohne Änderung	6-4
6.1.4	Dauerhafte Aufstellung von Containern als Schallschutzmaßnahme im Osten des Betriebsgeländes – Bauantrag neu.....	6-4
6.1.5	Errichtung einer Lärmschutzwand in Holz-Beton-Bauweise im Westen des Betriebsgeländes – Bauantrag neu.....	6-5
6.1.6	Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator SiGeKo.....	6-5
6.2	Bauantragsunterlagen des Werkstattgebäudes zur Errichtung der Montagegrube sowie der Betriebstankstelle und des Waschplatzes	6-7
6.3	Bauantragsunterlagen für die Errichtung von Lärmschutzwänden	6-8
6.4	Bauantragsunterlagen für die Errichtung eines Mitarbeiterparkplatzes	6-9
6.5	Anlagen zu Kapitel 6 - Gebäudepläne	6-10
6.5.1	Bürogebäude – Bestandsvermessung	6-10
6.5.2	Bestandsplan Bürogebäude – Ansicht Nord-Ost.....	6-10
6.5.3	Bestandsplan Bürogebäude – Ansicht Süd-West	6-10
6.5.4	Lagergebäude – Bestandsvermessung neu: EG und KG	6-10

Antrag §18 AEG - Bahnhof Wiesau

Ziegler Holding GmbH

Gesamtinhaltsverzeichnis

Seite 15

Verzeichnis der Zeichnungen¹

Benennung	Zeichnungsnummer	In- dex	Maß- stab	aktuelles Datum	For- mat	Kap.
Baupläne - Grundrisse						
Grundriss Werkstattge- bäude	16123_TEP_003_A_1	-	1:100	12/2018	A0	13.4.1
Grundriss Bürogebäude (Bestand neu aufgenom- men)	16123_TWP-005_- _1_	-	1:100	10.05.2016	A0	6.5.1
Grundriss Lagergebäude (Bestand neu aufgenom- men)	16123_TWP_002_- _1_	-	1:100	10.05.2016	A0	6.5.4
Baupläne – Ansich- ten/Schnitte						
Ansichten Werkstattge- bäude	16123_TEP_004_A_1	-	1:100	12/2018	A0	13.4.1
Ansicht NO Bürogebäude (alter Bestandsplan)	16123_TWP-007_- _1_	-	1:100	13.10.2007	A3	6.5.2
Ansicht SW Bürogebäude (alter Bestandsplan)	16123_TWP-006_- _1_	-	1:100	13.10.2007	A3	6.5.3

¹ Die im Anhang zu Kapitel 6 beigefügten Zeichnungen beschränken sich auf Bestandsgebäude ohne Änderungen.
Für Gebäude mit Änderungen bzw. für Neubauten befinden sich die Zeichnungen in den Bauanträgen.

Antrag §18 AEG - Bahnhof Wiesau

7 Lärm und Erschütterungsschutz

7.1	Angaben zu den Emissionsorten	7-3
7.2	Angaben zu den Geräuschcharakteristika	7-4
7.3	Immissionsorte und Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung	7-5
7.3.1	Immissionsorte.....	7-5
7.3.2	Beurteilungswerte der schalltechnischen Betrachtung.....	7-5
7.4	Vorgesehene Schallschutzmaßnahmen.....	7-10
7.4.1	Aktive Schallschutzmaßnahmen	7-10
7.4.2	Organisatorische Schallschutzmaßnahmen.....	7-13
7.4.3	Baulärm.....	7-14
7.5	Angaben zu Erschütterungen und Lichtemissionen	7-16
7.5.1	Erschütterungen.....	7-16
7.5.2	Lichtemissionen	7-16
7.6	Resümee	7-17
7.7	Anhang zu Kapitel 7.....	7-18

Antrag §18 AEG - Bahnhof Wiesau

Ziegler Holding GmbH

Gesamtinhaltsverzeichnis

Seite 17

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Ergebnistabelle der betrachteten Immissionsorte mit Vorbelastung (Gesamtbelastung)	7-8
Tabelle 2: Ergebnistabelle der betrachteten Immissionsorte ohne Vorbelastung (Zusatzbelastung aus dem Bahnhofsbetrieb)	7-9

Antrag §18 AEG - Bahnhof Wiesau

Ziegler Holding GmbH

Gesamtinhaltsverzeichnis

Seite 18

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Darstellung eines Elements der LSW im Westen - Auszug aus dem Bauantrag.....	7-11
Abbildung 2: Bulk-Container für Hackschnitzeltransport mit Elastomermatten (orange).....	7-12

Antrag §18 AEG - Bahnhof Wiesau

8 Brandschutz

8.1	Mögliche Störungen des bestimmungsgemäßen Betriebs und deren Auswirkungen	8-3
8.2	Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz	8-5
8.3	Anlagen zu Kapitel 8.....	8-6
8.3.1	Brandschutzkonzept	8-6

Antrag §18 AEG - Bahnhof Wiesau

9 Umweltverträglichkeit – Natur und Bodenschutz

9.1	Angaben zur Umweltverträglichkeit - Umweltverträglichkeitsuntersuchung ...	9-3
9.2	Naturschutz	9-4
9.3	Bodenschutz und Altlasten	9-7
9.3.1	Altlastenverdachtsflächen (ALVF).....	9-7
9.3.2	Bauvorhaben mit Bodenaushub.....	9-8
9.4	Anhang.....	9-9
9.4.1	Umweltverträglichkeitsuntersuchung (Ingenieurdienstleitungen Dr. Zellermann) siehe Kapitel 13.7	9-9
9.4.2	Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (Büro Genista) siehe Kapitel 13.6.....	9-9
9.4.3	Kurzbericht zu den orientierenden Untersuchungen aus dem Jahr 2001 (Ingenieurdienstleitungen Dr. Zellermann) siehe Kapitel 13.2.1.....	9-9
9.4.4	Detailuntersuchung nach BBodSchG aus dem Jahr 2017 (LGA Institut für Umweltgeologie und Altlasten GmbH) siehe 13.2.2.....	9-9

Antrag §18 AEG - Bahnhof Wiesau

Ziegler Holding GmbH

Gesamtinhaltsverzeichnis

Seite 21

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Auszug zur Darstellung der Biotopflächen, rot schraffiert, nördlicher Teil – Quellenangabe Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung.....	9-6
Abbildung 2: Auszug zur Darstellung der Biotopflächen, rot schraffiert, südlicher Teil – Quellenangabe Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung.....	9-6

Antrag §18 AEG - Bahnhof Wiesau

Ziegler Holding GmbH

Gesamtinhaltsverzeichnis

Seite 22

10 Abfälle

10.1	Art, Menge und Zusammensetzung gemäß AVV	10-3
10.2	Vorgesehene Verwertungs- / Entsorgungswege	10-4

Antrag §18 AEG - Bahnhof Wiesau

Ziegler Holding GmbH

Gesamtinhaltsverzeichnis

Seite 23

11 Betriebseinstellung

11.1	Vorgesehene Maßnahmen bei Betriebseinstellung	11-3
------	---	------

Antrag §18 AEG - Bahnhof Wiesau

Ziegler Holding GmbH

Gesamtinhaltsverzeichnis

Seite 24

12 Wasser/Abwasser und wassergefährdende Stoffe

12.1	Wassernutzung.....	12-4
12.2	Anfallstellen für Abwasser.....	12-5
12.3	Entwässerung und Entwässerungsplanung	12-6
12.3.1	Entwässerung des Gesamtgeländes außerhalb der Schienenbereiche.....	12-6
12.3.2	Entwässerung im Bereich der Schienen	12-7
12.4	Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	12-8
12.4.1	Dieselmotoren und AdBlue Betriebsstelle - technische Daten.....	12-8
12.4.2	Abfüllfläche	12-10
12.4.3	Eigenschaften des Leichtflüssigkeitsabscheiders	12-12
12.4.4	Betrieb der Tankstelle	12-16
12.4.5	Maschinenöle.....	12-16
12.5	Gefährdungsstufen und Ausführung der Tankvorrichtungen	12-18
12.6	Anhang zu Kapitel 12.....	12-19
12.6.1	Zeichnung der Abfüllfläche der Tankstelle	12-19
12.6.2	Entwässerungsplanung mit Erläuterungsbericht und zugehörigen Planzeichnungen der Zwick Ingenieure GmbH zum Antrag nach §§8,9 WHG auf Einleitung von Niederschlagswasser in das Gewässer Wiesau	12-20

Antrag §18 AEG - Bahnhof Wiesau

Ziegler Holding GmbH

Gesamtinhaltsverzeichnis

Seite 25

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Eigenschaften Dieseltank und AdBlue-Tank.....	12-8
Tabelle 2: Eigenschaften der Zapfsäule.....	12-10
Tabelle 3: Leichtflüssigkeitsabscheider.....	12-13
Tabelle 4: Verwendung von Maschinenöl	12-16

Antrag §18 AEG - Bahnhof Wiesau

Ziegler Holding GmbH

Gesamtinhaltsverzeichnis

Seite 26

Verzeichnis der Zeichnungen

Benennung	Zeichnungsnummer	Index	Maßstab	aktuelles Datum	Format	Kap.
Zeichnungen zur Entwässerung						
Tankstelle Werkstatt Lageplan, Ansichten	15-13-UE-56 200 – 001	D	1:100	15.05.2019	A1	12.6.1
Entwässerungsplanung Gesamtgelände ohne Schienenbereiche – Zwick Ingenieure						
▪ Übersichtslageplan	Z226-002-10	a	1:10000	03.04.2019		13.5
▪ Lageplan Oberflächenbe- stand	Z226-002-11	a	1:1000	03.04.2019		
	Z226-002-12	c	1:1000	03.04.2019		
▪ Lageplan geplante Befesti- gung	Z226-002-13	b	1:1000	03.04.2019		
▪ Lageplan Entwässerung	Z226-002-14	a	1:250	03.04.2019		
▪ Entwässerungsrinne/Quer- schnitte	Z226-002-15	a	1:250	03.04.2019		
▪ Lageplan Niederschlags- wasserbehandlung	Z226-002-16		1:50	19.10.2018		
	Z226-002-17		1:50	19.10.2018		
▪ Trennbauwerk	Z226-002-18	a	1:250	03.04.2019		
▪ Ablaufbauwerk	Z226-002-19		1:50	19.10.2018		
▪ Schnitte	Z226-002-20		1:500/100	19.10.2018		
▪ Drosselschacht						
▪ Höhenplan Mischwasserka- nal						
Entwässerung im Schienenbereich – Anschlussbahnprofis						
Lageplan Entwässerung	3300		1:500	29.04.2019		4.4

Antrag §18 AEG - Bahnhof Wiesau

Ziegler Holding GmbH

Gesamtinhaltsverzeichnis

Seite 27

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Waschplatz mit LF-Abscheider der Klasse I	12-14
Abbildung 2: Tankstelle mit Abfüllfläche in Gebäude 01: Dieseltank und AdBlue- Tank. Auszug Planzeichnung – siehe Anhang.....	12-15

Antrag §18 AEG - Bahnhof Wiesau

13 Anlagen zum Planfeststellungsantrag

13.1	Schalltechnische Untersuchungen (abconsultants GmbH)	13-3
13.1.1	Bericht Nr. 474_26: Schalltechnischer Bericht zur Planfeststellung nach §18 AEG für einen Containerumschlagplatz in Wiesau	13-3
13.1.2	Schalltechnischer Bericht Nr. 474_27: Baustellenlärm	13-4
13.1.3	Bericht Nr. 474_24: Kurzbericht: Schalldämmung eines Containerstapels	13-5
13.2	Berichte zu Altlastenverdachtsflächen	13-6
13.2.1	Kurzbericht zu den orientierenden Untersuchungen aus dem Jahr 2001 (Ingenieurdienstleistungen Dr. Zellermann)	13-6
13.2.2	Detailuntersuchung nach BBodSchG aus dem Jahr 2017 (LGA Institut für Umweltgeologie und Altlasten GmbH)	13-7
13.3	Brandschutzkonzept (Fachplanung vorbeugender Brandschutz Dipl. Ing (FH) Thomas Gärtner)	13-8
13.3.1	Brandschutzkonzept	13-8
13.3.2	Brandschutzplan	13-9
13.4	Bauantragsunterlagen (Lehner & Baumgärtner Ingenieurgesellschaft mbH & Co KG).....	13-10
13.4.1	Bauantrag Werkstattgebäude - Einbau einer Montagegrube, einer Betriebstankstelle und eines Waschplatzes	13-10
13.4.2	Bauantrag Errichtung von Lärmschutzwänden im Osten und Westen des Betriebsgeländes	13-11
13.4.3	Bauantrag Errichtung eines Mitarbeiterparkplatzes	13-12
13.5	Planunterlagen und Erläuterungsbericht zum Antrag nach §§8,9 WHG zur Einleitung von Niederschlagswasser in die Wiesau (Zwick Ingenieure GmbH).....	13-13
13.6	Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (Büro Genista)	13-14
13.7	Umweltverträglichkeitsuntersuchung (Ingenieurdienstleistungen Dr. Zellermann)	13-15
13.7.1	Gutachten Übertragbarkeitsprüfung meteorologischer Daten gemäß VDI Richtlinie 3783 Blatt 20 für ein Prüfgebiet bei Wiesau (Tirschenreuth) von argusim Umwelt Consult André Förster	13-16
13.7.2	Tabellenblatt zur Bewertung der vernünftigen Standortalternativen (Gesamt 1).....	13-17
13.8	Erschütterungs- und Sekundärluftschalltechnische Untersuchung (imb-dynamik GmbH).....	13-18